

Pandemia da COVID-19: Standard di riferimento minimi igienico-sanitari
RIAPERTURA GRADUALE DELLE ATTIVITA' CHIRURGICHE e AMBULATORIALI

Documento a cura del board delle Direzioni Sanitarie delle strutture lombarde del gruppo Humanitas. Ogni proposta di aggiornamento del documento prima di essere implementata dovrà essere rivalutata dallo stesso board.

1. Valutazione della Casistica

La casistica dei ricoveri chirurgici sono differenziati nelle seguenti categorie:

1. Chirurgia Elettiva:
 - 1.1. Chirurgia oncologica
 - 1.2. Chirurgia non oncologica (con conseguenze minori/ funzionali/ con gravi conseguenze cliniche in caso di differimento)
2. Chirurgia Urgente:
 - 2.1. Chirurgia d'urgenza differibile (>24h)
 - 2.2. Chirurgia d'urgenza non differibile (<24h)
 - 2.3. Chirurgia d'emergenza

Su questa base verrà definita la programmazione degli interventi, dando priorità ai casi con minore differibilità:

- **Chirurgia Elettiva oncologica:** procedere con la programmazione delle attività in classi di priorità alta – media – bassa per tipologia di neoplasia classificata AIOM, come definito nell'all.1 nota regionale n.G1.2020.0017764 del 21/04/2020:

Grado di Priorità	Aggiustamento su criteri oncologici	Aggiustamento su età/comorbidità				
↑ ≤ 1 settimana 	Urgente per presenza di complicanze tumore-correlate non correggibili se non per via chirurgica (rischio di morte a breve termine senza chirurgia)	<table border="1"> <tr> <td>Età ≥ 80</td> <td>Età < 80</td> </tr> <tr> <td>ASA 3-4</td> <td>ASA 1-2</td> </tr> </table>	Età ≥ 80	Età < 80	ASA 3-4	ASA 1-2
Età ≥ 80	Età < 80					
ASA 3-4	ASA 1-2					
↑ 2-4 settimane 	Urgenza relativa per ragioni tumore-correlate e per biologie sfavorevoli (Rischio di non-resecabilità a medio-termine, finestra terapeutica di trattamenti neoadiuvanti)	<table border="1"> <tr> <td>Età ≥ 80</td> <td>Età < 80</td> </tr> <tr> <td>ASA 3-4</td> <td>ASA 1-2</td> </tr> </table>	Età ≥ 80	Età < 80	ASA 3-4	ASA 1-2
Età ≥ 80	Età < 80					
ASA 3-4	ASA 1-2					
↓ 5-8 settimane 	Non-urgente, per ragioni di chirurgia necessaria in assenza di alternative non-chirurgiche (Neoplasie potenzialmente curabili con intervento chirurgico, non sostituibile con altre procedure o trattamenti non-chirurgici)	<table border="1"> <tr> <td>Età ≥ 80</td> <td>Età < 80</td> </tr> <tr> <td>ASA 3-4</td> <td>ASA 1-2</td> </tr> </table>	Età ≥ 80	Età < 80	ASA 3-4	ASA 1-2
Età ≥ 80	Età < 80					
ASA 3-4	ASA 1-2					
↓ > 8 settimane 	Differibile, per presenza di alternative terapeutiche e/o in caso di tumori con biologia non aggressiva					

- **Chirurgia Elettiva non oncologica:** Si raccomanda estrema attenzione nella programmazione di chirurgia non oncologiche elettive differibili. L'ammissione al ricovero sarà stratificata sulla base di classi di priorità ALTA – MEDIA -BASSA condivise dai professionisti, che esplicitino gli aggiustamenti su criteri clinici, sociali e di *outcome*, oltre che su età e comorbidità. Tale stratificazione dovrà essere contenuta nella "Proposta di pianificazione della progressiva riapertura delle attività di ricovero e ambulatoriali".

2. Percorso INPATIENT COVID FREE

- Applicabile per Chirurgia Elettiva (sia oncologica che non oncologica) e per Chirurgia Urgente differibile (>24h)
- NON applicabile per Chirurgia Urgente non differibile (<24h) e d'Emergenza
- Si suggerisce forte raccomandazione di distanziamento sociale al proprio domicilio tra l'esecuzione del tampone ed il ricovero
- Laddove possibile valutare di effettuare le prestazioni tradizionalmente di pre-ricovero in regime di ricovero per garantire l'isolamento sociale

		<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>DPI</u>
ASSESSMENT e (PRE)RICOVERO	ASSESSMENT 48h prima del prericobero o ricovero	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dedicati COVID FREE, se possibile ambulatori esterni ✓ Distanziamento non inferiore a 1,5 mt • PROGRAMMAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ orari appuntamento e APP tagliacode (quando disponibile) ✓ PARC pre-contatto telefonico per rilevazione temperatura e questionario anamnestico sintomi/esposizione per gestione accessi 	<ul style="list-style-type: none"> • Igiene mani, rilevazione temperatura e questionario anamnestico sintomi/esposizione presso <i>check-point</i> • Esecuzione tampone COVID (da personale formato <i>ad hoc</i>) • Routine ematiche di pre-ricovero • Esecuzione esami sierologici COVID (quando definiti) <p><u>per abilitare al pre-ricovero/ricovero entro 48 ore</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori check point: DPI COVID CHECK-POINT • Infermiere prelievo venoso e tampone: DPI COVID OUTPATIENT
	PRERICOVERO o RICOVERO	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stratificazione del rischio per teleconsulto o visita in pre-ricovero ✓ Convocazione scaglionata individuale e gestione accessi • SPAZIO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ambulatori dedicati (se possibile modello <i>doctor to patient</i>: ogni ambulatorio è assegnato a un paziente per il tempo di permanenza in prericobero, mentre i medici ruotano tra ambulatori) ✓ Sala d'attesa dedicata, usata solo in caso di necessità con distanziamento non inferiore a 1,5 mt (se possibile sedute alternate 1 sì e 2 no, a scacchiera) • SICUREZZA <ul style="list-style-type: none"> ✓ In ogni ambulatorio presenza di soluzione per sanificazione superfici orizzontali di contatto ✓ Meccanismi e presidi per garantire distanziamenti in sala di attesa e evitare dispersione nella struttura ✓ Definire numero massimo di persone presenti contemporaneamente (in rapporto al volume d'aria) 	<p><u>accesso solo consentito con referto tampone negativo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione temperatura presso check-point • Routine ematiche pre-ricovero se non effettuate prima • Eventuali ulteriori accertamenti diagnostici • Visita anestesiologicala (in teleconsulto quando disponibile) • Visita medica specialistica (in teleconsulto quando disponibile) <p><u>ripetere il tampone se sono scadute le 48h prima del ricovero</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori: Mascherina chirurgica

		<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>DPI</u>
RICOVERO	DEGENZA	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: <ul style="list-style-type: none"> • degenze COVID FREE • stanza singola ove possibile • PERCORSI interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dedicati ove possibile ✓ Vietato ingresso a visitatori, eventuali eccezioni solo su autorizzazione di DMS • STAFF infermieristico dedicato a DEGENZA COVID FREE • STAFF medico dedicato a DEGENZA COVID FREE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazioni periodiche come da protocolli clinici • Rivalutazioni come da protocolli COVID per positività incidentali: <ul style="list-style-type: none"> ○ sorveglianza sintomi e febbre quotidiani, se comparsa isolamento e tampone; ○ prevedere su asintomatici e lungodegenti tampone di sorveglianza a 7-9gg, in coerenza con disponibilità di consumabili di laboratorio • Se tampone paziente COVID+, segnalazione evento avverso al risk manager, trasferimento in Degenza COVID DEDICATA, isolamento e sorveglianza clinica dei contatti, risanamento stanza degenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori: Mascherina chirurgica; DPI COVID DEGENZA solo se procedure a rischio aerosol e se pazienti in isolamento per sospetto
	BLOCCO OPERATORIO	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: SOP e <i>recovery room</i> COVID FREE • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • STAFF infermieristico dedicato a SOP e <i>recovery room</i> COVID FREE • STAFF medico dedicato a SOP e <i>recovery room</i> COVID FREE 		<ul style="list-style-type: none"> • Operatori: DPI sala operatoria standard; DPI COVID SALA OPERATORIA se procedure a rischio aerosol e se pazienti in isolamento per sospetto
	AREA INTENSIVA POST-OPERATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: area intensiva/box COVID FREE • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • STAFF infermieristico dedicato a area intensiva/box COVID FREE • STAFF medico dedicato area intensiva/box COVID FREE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazioni periodiche come da protocolli clinici • Rivalutazioni come da protocolli COVID per positività incidentali: <ul style="list-style-type: none"> ○ sorveglianza sintomi e febbre quotidiani, se comparsa isolamento e tampone; ○ prevedere su asintomatici e lungodegenti tampone di sorveglianza a 7-9gg, in coerenza con disponibilità di consumabili di laboratorio. • Se tampone paziente COVID+, segnalazione evento avverso al risk manager, trasferimento in Degenza COVID DEDICATA, isolamento e sorveglianza clinica dei contatti, risanamento stanza degenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: nessun DPI • Operatori: Mascherina chirurgica; DPI COVID DEGENZA per procedure a rischio aerosol e se pazienti in isolamento per sospetto
	SERVIZI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE: orari appuntamento distanziati • SPAZIO: distanziamento non inferiore a 1,5 mt • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • RX e TAC dedicati (o organizzazione verticale, es. RMN) • SICUREZZA: presenza di soluzione per sanificazione superfici orizzontali di contatto delle diagnostiche prima dell'accesso nuovo paziente 		<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Tecnico di radiologia: DPI COVID OUTPATIENT

3. Percorso INPATIENT NON NOTO COVID

- Applicabile per Chirurgia Urgente non differibile (<24h), d'Emergenza
- NON applicabile per Chirurgia Elettiva oncologica e non oncologica e per Chirurgia Urgente differibile (>24h)
- Il paziente NON NOTO COVID deve essere sempre gestito in regime di isolamento fino a esito del tampone
- A esito del tampone se COVID- trasferire in degenza COVID FREE se COVID+ trasferire in degenza COVID DEDICATA

		<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>DPI</u>
RICOVERO	PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Area di PRONTO SOCCORSO COVID FREE oppure COVID+ se sintomi suggestivi ✓ stanza singola/area isolata ove possibile ✓ Vietato ingresso a visitatori, eventuali eccezioni solo su autorizzazione di DMS • PERCORSI interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dedicati ove possibile ✓ Vietato ingresso a visitatori, eventuali eccezioni solo su autorizzazione di DMS • STAFF infermieristico dedicato a COVID FREE oppure a COVID+ • STAFF medico dedicato a COVID FREE oppure a COVID+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione tampone COVID • Esecuzione esami sierologici COVID (quando disponibili) • Ecografia torace se possibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori: DPI COVID DEGENZA
	BLOCCO OPERATORIO	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: blocco/sale operatorie e <i>recovery room</i> dedicate all'emergenza - COVID SOSPETTO • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile 		<ul style="list-style-type: none"> • Operatori: DPI COVID SALA OPERATORIA
	AREA INTENSIVA POST-OPERATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: area intensiva/box - COVID SOSPETTO • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazioni periodiche come da protocolli clinici • IN ISOLAMENTO FINO ALL'ESITO DEL TAMPONE 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: nessun DPI • Operatori: DPI COVID DEGENZA
	SERVIZI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE: orari appuntamento distanziati • SPAZIO: distanziamento superiore a 1,5 mt • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • RX e TAC dedicati (o organizzazione verticale, es. RMN) • SICUREZZA: : presenza di soluzione per sanificazione superfici orizzontali di contatto delle diagnostiche prima dell'accesso nuovo paziente 		<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Tecnico di radiologia: DPI COVID OUTPATIENT

4. Percorso INPATIENT COVID+

- Applicabile per Chirurgia Elettiva oncologica codice rosso e per Chirurgia Urgente non differibile (<24h)
- Il paziente COVID+ deve essere sempre gestito all'interno delle aree COVID DEDICATE

		<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>DPI</u>
PRERICOVERO	PRERICOVERO	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stratificazione del rischio per teleconsulto o visita in pre-ricovero. ✓ Convocazione giornata dedicata • SPAZIO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ambulatori assegnati a un paziente per il tempo di permanenza in pre-ricovero, mentre i medici ruotano tra ambulatori) ✓ Sala d'attesa dedicata, da tenere vuota • SICUREZZA <ul style="list-style-type: none"> ✓ Area ambulatoriale interamente sanificata prima dell'accesso di ogni nuovo paziente ✓ Meccanismi e presidi per garantire distanziamenti in sala di attesa e evitare dispersione nella struttura ✓ Definire numero massimo di persone presenti contemporaneamente (in rapporto al volume d'aria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Routine pre ricovero • Ecografia/TC torace se non già eseguita • Visita anestesiologicala • Viene confermato il ricovero per il giorno seguente 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori: DPI COVID DEGENZA

		<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>DPI</u>
RICOVERO	DEGENZA	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: <ul style="list-style-type: none"> • degenze COVID • PERCORSI interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> • Dedicati ove possibile • Vietato ingresso a visitatori, eventuali eccezioni solo su autorizzazione di DMS • STAFF COVID dedicato 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazioni periodiche come da protocolli clinici 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori: DPI COVID DEGENZA
	BLOCCO OPERATORIO	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: blocco/sale operatorie e <i>recovery room</i> COVID • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile 		<ul style="list-style-type: none"> • Operatori: DPI COVID SOP
	AREA INTENSIVA POST-OPERATORIA	<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: area intensiva COVID • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • STAFF COVID dedicato 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivalutazioni periodiche come da protocolli clinici 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: nessun DPI • Operatori DPI COVID DEGENZA
	SERVIZI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE: orari appuntamento distanziati • SPAZIO: distanziamento superiore a 1,5 mt • PERCORSI interni ed esterni dedicati ove possibile • RX e TAC dedicati (o organizzazione verticale, es. RMN) • SICUREZZA: diagnostiche sanificate prima dell'accesso nuovo paziente 		<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Tecnico di radiologia: DPI COVID OUTPATIENT

5. Percorso OUTPATIENT NON NOTO COVID

<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>Dispositivi operatori</u>
<ul style="list-style-type: none"> • SPAZIO: distanziamento non inferiore a 1,5 metri (se possibile sedute alternate 1 sì e 2 no, a scacchiera) • PERCORSI interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vietato ingresso a visitatori • PROGRAMMAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> <u>Per punti prelievi è scoraggiato l'accesso diretto</u> ✓ orari appuntamento (accessi in funzione dello spazio a disposizione nelle sale di attesa) e APP tagliacode (quando disponibile) ✓ PARC pre-contatto telefonico per rilevazione temperatura e questionario anamnestico sintomi/esposizione per gestione accessi • SICUREZZA <ul style="list-style-type: none"> ✓ In ogni ambulatorio presenza di soluzione per sanificazione superfici orizzontali di contatto ✓ Meccanismi e presidi per garantire distanziamenti in sala di attesa e evitare dispersione nella struttura ✓ Definire numero massimo di persone presenti contemporaneamente (in rapporto al volume d'aria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Igiene mani, rilevazione temperatura e questionario sintomi/esposizione presso <i>check-point</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Se paucisintomatico al check point:</u> rinvio al MMG con raccomandazioni di isolamento fiduciario ○ <u>Se febbre e sintomi manifesti al check point:</u> raccomandazione di contattare il proprio MMG e/o di recarsi presso struttura ospedaliera appropriata • Esecuzione prestazione Outpatient 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente: Mascherina chirurgica • Operatori <i>check-point</i>: DPI COVID CHECK POINT • Operatori ambulatoriali: DPI COVID OUTPATIENT

6. Percorso OUTPATIENT COVID+

Applicabile presso tutte le Strutture Ospedaliere del gruppo

Non Applicabile presso Humanitas Medical Care, a meno di specifico su mandato di ATS

<u>Distanziamento sociale</u>	<u>Valutazione del paziente</u>	<u>Dispositivi operatori</u>
<ul style="list-style-type: none">• SPAZIO: distanziamento superiore a 1,5• PERCORSI interni ed esterni<ul style="list-style-type: none">✓ Vietato ingresso a visitatori• PROGRAMMAZIONE:<ul style="list-style-type: none">✓ Nessuna se da <i>check point</i>✓ Su appuntamento in agende dedicate se tampone di <i>follow-up</i> o diagnostica per immagini• SICUREZZA<ul style="list-style-type: none">✓ In ogni ambulatorio presenza di soluzione per sanificazione superfici orizzontali di contatto✓ Sala d'attesa dedicata e meccanismi e presidi per garantire distanziamenti in sala di attesa e evitare dispersione nella struttura✓ Definire numero massimo di persone presenti contemporaneamente (in rapporto al volume d'aria)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Se paucisintomatico al <i>check point</i></u>: rinvio al MMG con raccomandazioni di isolamento fiduciario• <u>Se febbre e sintomi manifesti al <i>check point</i></u>: raccomandazione di contattare il proprio MMG e/o di recarsi presso struttura ospedaliera appropriata• Prestazioni:<ul style="list-style-type: none">✓ tampone di <i>follow-up</i> ai dimessi✓ diagnostica per immagini	<ul style="list-style-type: none">• Paziente: Mascherina chirurgica• Operatori <i>check-point</i>: DPI COVID CHECK POINT• Operatori ambulatoriali: DPI COVID OUTPATIENT

TABELLA RIASSUNTIVA USO DEI D.P.I. COVID PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

D.P.I.	outfit operatore		D.P.I. COVID SALA OPERATORIA	D.P.I. COVID DEGENZA	D.P.I. COVID OUTPATIENT	D.P.I. COVID CHECK-POINT
	chirurgo strumentista	anestesista* infermiere di sala*	tutti	medico infermiere tecnico	infermiere PARC	
CUFFIA	X	X	X	-	-	
GUANTI	doppi guanti STERILI	doppi guanti	doppi guanti	X	X	
MASCHERINA CHIRURGICA	(X) obbligatoria sopra FFP2/3 valvolata	(X) obbligatoria sopra FFP2/3 valvolata	-	(X) obbligatoria sopra FFP2/3 valvolata	-	
FFP2/3	X	X	X	X	X	
CAMICE TNT IDROPELLENTE	sterile	X	X in alternativa tuta di Tyvek	-	-	
SOVRACAMICE TNT	-	-	X	X**	X	
OCCHIALI RIGIDI	X	X	X	X	X	
VISIERA	X	X	X	solo infermiere se prelevatore/tampone	-	
GAMBALI/ZOCCOLI DEDICATI	X	X	X	-	-	

*assimilato al chirurgo ed allo strumentista se esegue procedura che richiede sterilità

** da indossare per il medico in sostituzione del tradizionale camice bianco in cotone e per l'infermiere/tecnico sopra la divisa casacca+pantaloni. Da cambiare ad ogni paziente se vengono effettuate prestazioni che generano *droplets*, tipo: pHmetria, *Breath test*, ecocardio transesofageo, ECG da sforzo, fibroscopia, EGDS, spirometrie, test di bronco-dilatazione, diffusione alveolo-capillare, polisonnogramma, cauterizzazione per epistassi e tutte le visite o prestazioni che prevedono di togliere la mascherina al paziente (visita ORL, visita pneumologica, laringoscopia, biopsie del testa collo, valutazioni logopediche e di linguaggio età evolutiva etc.)

TABELLA RIASSUNTIVA RISCHIO COVID PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

	COVID FREE	COVID NON NOTO	COVID +
CHIRURGIA ELETTIVA ONCOLOGICA – priorità ALTA*			
CHIRURGIA ELETTIVA ONCOLOGICA – priorità MEDIA*			
CHIRURGIA ELETTIVA ONCOLOGICA – priorità BASSA*			
CHIRURGIA ELETTIVA NON ONCOLOGICA			
CHIRURGIA URGENTE DIFFERIBILE (>24h)			
CHIRURGIA URGENTE NON DIFFERIBILE (<24h)			
CHIRURGIA EMERGENTE			
OUTPATIENT AMBULATORIALE			

*come da circolare di regione Lombardia protocollo del 21/04/2020 GI.2020.0017764

QUESTIONARIO ANAMNESTICO SINTOMI/ESPOSIZIONE (per CHECK POINT e valutazione telefonica PARC PRE-ASSESSMENT)

1. Misurazione febbre. Il valore soglia è > 37.5°C
2. Ha avuto febbre nelle ultime 48 ore? Il valore soglia considerato fattore di rischio è > 37.5°C
3. Ha sintomatologia respiratoria: tosse, raffreddore, dispnea, difficoltà respiratorie?
4. Ha altra sintomatologia suggestiva: vomito, diarrea, congiuntivite, alterazione dell'olfatto e/o del gusto, dolori osteo-articolari, muscolari, e stanchezza profusa?
5. È stato a contatto nelle ultime 2 settimane con un caso confermato (diagnosi clinica con tampone positivo) di malattia da Covid-19?
6. Ha avuto una diagnosi di malattia da Covid-19 con tampone positivo? Se sì ha effettuato due tamponi successivi risultati negativi ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dal medico?